10.05.2023 07:55:48
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα 09/05/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ

Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4833/09-05-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
(ΕΥΔ/ΠΕΚΑ 7ΠΟΛΠΡΟ)

Υποδιεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ταχ. Δ/νση: Αερ. Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα
Email: peka-polpro@mou.gr
Πληροφορίες: Κων/να Κολοκοτρώνη
Τηλέφωνο: 213 2142240
Email: k.kolokotroni@mou.gr

ΠΡΟΣ: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**
Π. ΔΡΑΚΟΥ 11 ΚΑΙ ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΘΗΒΑ, Τ.Κ. 32200
info@fodsaste.gr

ΥΠ'ΟΨΙΝ: **Υπευθύνου πράξης**
κα Κυριακή Μιχελάκου
kmixelakou@fodsaste.gr

ΘΕΜΑ: **Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531**

Σχετ: Την α.π.ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3889/10-4-2023 επιστολή προς ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα : «Υποβολή στοιχείων τεκμηρίωσης συμβατότητας με κανόνες κρατικών ενισχύσεων της υπό αξιολόγηση πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) και ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΟΕΔΑ)» με κωδικό mis 5069531»

Σας γνωστοποιούμε ότι για την εξέταση των στοιχείων τεκμηρίωσης κρατικών ενισχύσεων της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) και ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΟΕΔΑ)», που υποβλήθηκε στις 10/4/2023 (α.π.ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ3889/10-4-2023) στην ΕΥΚΕ-ΧΕ, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα να αποσταλούν στην ΕΥΚΕ-ΧΕ πρόσθετες διευκρινίσεις ως ακολούθως:

Η Πράξη περιλαμβάνει υποδομές που διαχειρίζονται από κοινού σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ιλύ και προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ συγχρόνως παράγει βιοαέριο και έχει ως τελικά προϊόντα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά, compost, δευτερογενές καύσιμο. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει και την ασφαλή ταφή υπολειμμάτων. Η πολυπλοκότητα του έργου καθιστά επιτακτική την ανάγκη σαφούς και τεκμηριωμένου διαχωρισμού του κόστους επένδυσης, αλλά και των εξόδων λειτουργίας της υποδομής, σε δαπάνες που αφορούν τα ανωτέρω ρεύματα, καθώς κάποια από αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΥΓΟΣ ενώ άλλα στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ. Αυτά είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστούν σε ξεχωριστό κείμενο τεκμηρίωσης. Ενδεικτικά:

Στην έκθεση ΓΑΚ αναγράφεται ότι η επεξεργασία ιλύος ξεκινάει από την υποδοχή όπου το ρεύμα εισέρχεται στο ζυγιστήριο και καταγράφεται η προέλευση και η ποσότητας της ιλύος που εισέρχεται προς επεξεργασία και στη συνέχεια η ιλύς οδηγείται στο κτίριο βιολογίας-ραφιναρίας. Ωστόσο από τον διαχωρισμό του κόστους επένδυσης στο Παράρτημα Ι της έκθεσης ΓΑΚ για την ιλύ δεν καθίσταται σαφές εάν σχετικό κόστος επένδυσης (για το ζυγιστήριο και το χώρο υποδοχής) περιλαμβάνεται ως δαπάνη για τη μονάδα επεξεργασίας ιλύος ή αυτές οι δαπάνες συλλήβδην και ως μη πρέπει περιλαμβάνονται στην ΥΓΟΣ.

Σύμφωνα με την έκθεση ΥΓΟΣ, η ΜΕΑ περιλαμβάνει βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, κ.λ.π. και για το σύνολο της εγκατάστασης προβλέπονται έργα συλλογής υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τηλεελέγχου, έργα υποδομής (εσωτερική οδοποιία, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο πυρόσβεσης κ.α.), έργα άρδευσης και πρασίνου, κ.α. Η πλειονότητα των υποδομών αυτών θα χρησιμοποιείται για το σύνολο των ρευμάτων. Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν το σχετικό κόστος επένδυσης έχει διαχωριστεί μεταξύ των υποδομών που χρηματοδοτούνται βάσει ΥΓΟΣ και των υποδομών που εντάσσονται στον ΓΑΚ.

Δεν είναι σαφές που έχουν διαχωριστεί τα έξοδα λειτουργίας της μονάδας. Για παράδειγμα που βασίζεται η εκτίμηση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων μεταξύ των τριών εκθέσεων που αφορούν σε ΑΣΑ & προδιαλεγμένα οργανικά, σε ιλύ & ανακυκλώσιμα και στην παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο; Για ποιο λόγο υπάρχει διακριτό κόστος προσωπικού π.χ. για το φυλάκιο ή το κτίριο διοίκησης στο τμήμα του έργου για την ιλύ και

τα ανακυκλώσιμα και κόστος ίδιου προσωπικού ως έξοδο παροχής της ΥΓΟΣ; Αφορά το ίδιο προσωπικό, διαφορετικό προσωπικό και γιατί; Για ποιο λόγο το κόστος ΔΕΔΔΗΕ και ύδρευσης ενσωματώνεται στο σύνολό του ως έξοδο για την παροχή της ΥΓΟΣ;

Το συνολικό κόστος επένδυσης για το έργο περιλαμβάνει κινητό εξοπλισμό ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις είναι όμοιος μεταξύ των ρευμάτων (π.χ. φορτωτές για ΑΣΑ/βιοαπόβλητα και για ιλύ/ανακυκλώσιμα). Από τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι σαφές εάν γίνεται προμήθεια διαφορετικού εξοπλισμού για κάθε ρεύμα και εάν ναι γιατί, ενώ εάν όχι πως γίνεται η εκτίμηση των δαπανών χρήσης του εξοπλισμού ανά ρεύμα.

Τέλος, απαιτούνται διευκρινίσεις σε σχέση με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα έγγραφα, η μονάδα θα λειτουργήσει και ως ΚΔΑΥ, κάνοντας ανακύκλωση προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών. Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν τα υλικά αυτά είναι μόνο λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά ή περιλαμβάνουν και υλικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΣΕΔ (συσκευασίες), τα οποία υπόκεινται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Συνεπώς δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είδη αποβλήτων διαχειρίζεται η μονάδα, ώστε να επιβεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, και η ορθότητα των πηγών εσόδων.

Επομένως, ως συνοδευτικό των βοηθητικών αρχείων υπολογισμού, παρακαλούμε πολύ όπως υποβληθεί ένα σχετικό επεξηγηματικό και δεσμευτικό ειδικό τεχνικό έγγραφο όπου θα καταγράφεται το σύνολο των υποδομών που χρηματοδοτούνται και για κάθε επιμέρους τμήμα θα διευκρινίζεται για ποιο ρεύμα χρησιμοποιείται και πως γίνεται ο διαχωρισμός του κόστους επένδυσης, ενώ θα επεξηγεί και ποιοι πόροι χρησιμοποιούνται για κάθε ρεύμα (π.χ. είναι άλλο το προσωπικό για τα ΑΣΑ/βιοαπόβλητα και άλλο για ιλύ/ανακυκλώσιμα; είναι άλλες βάρδιες; είναι ίδιο και το κόστος του υπολογίζεται pro rata και εάν ναι σε ποια βάση;).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Προϊστάμενος

ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

Νικόλαος Μαμαλούγκας

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Α2