**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ**
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**
**ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ**
**«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»**
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000

Θήβα, 12 Μαΐου 2023
Αριθ. Πρωτ.: -**1045**-

**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

| | |
|---|---|
| Ταχ. Δ/νση Έδρας: | Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου |
| Τ. Κώδικας: | 32200 Θήβα |
| Πληροφορίες: | Κυριακή Μιχελάκου |
| Τηλέφωνα: | 6949475945 |
| E-mail: | info@fodsaste.gr |
| Site: | www.fodsaste.gr |

**Προς:**
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
(ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ)
Υπόψη κας Κολοκοτρώνη
(peka-polpro@mou.gr & k.kolokotroni@mou.gr)

**Θέμα: Υποβολή διευκρινίσεων για την εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων αίτησης χρηματοδότησης**

**Σχετική Πράξη: MIS 5069531 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)»**

***Σχετ.:***

1. *Η Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) και τίτλο: «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.*
2. *Το Τ.Δ.Π. με ID 108517 που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ. στις 30/12/2020 με συνημμένα έγγραφα-δικαιολογητικά.*
3. *Το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1437/05-02-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 395/08-02-2021) έγγραφό σας για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5069531, με συνημμένες οδηγίες σύνταξης εκθέσεων ΥΓΟΣ κ.ά..*
4. *Το με Α.Π. 845/18-03-2021 έγγραφό μας με συνημμένο φάκελο συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5069531.*

5. *Το με Α.Π. 1078/06-04-2021 έγγραφό μας με συνημμένο φάκελο πρόσθετων επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5069531.*
6. *Το από 01η-09-2021 μήνυμά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή πρότασης μεθοδολογίας διαχωρισμού του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης σχετικά με τη χρήση της Μ.Ε.Α. Χαλκίδας για τη διαλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και δόθηκαν οι εξής κατευθύνσεις: «Ο διαχωρισμός θα πρέπει να τεθεί pro rata βάσει χρόνου λειτουργίας ή δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές που αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. τάφρος υποδοχής) αλλά και το σύνολο της επηρεαζόμενης γραμμής επεξεργασίας…Επιπλέον, για την εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να προσδιοριστούν διακριτά οι παράμετροι εσόδων/εξόδων λειτουργίας, ώστε να είναι εφικτή η διακριτή παρακολούθηση σε σχέση με την ΥΓΟΣ» προκειμένου να επικαιροποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης σε θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και του Κ. 651/14 (ΓΑΚ) και να γίνει το συντομότερο δυνατόν τεχνική συνεργασία με την ΕΥΚΕ για το εν λόγω θέμα.*
7. *Το με Α.Π. 2909/15-10-2021 έγγραφό μας με συνημμένο φάκελο πρόσθετων επικαιροποιημένων στοιχείων [π.χ. έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για τα τμήματα της επένδυσης που εξετάζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και σχετικές εκθέσεις, επικαιροποιημένο τεύχος οικονομικών στοιχείων του έργου κ.ά.] σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5069531.*
8. *Το από 21-03-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 570/21-03-2023) μήνυμά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης με κωδικό mis 5069531. Βάσει αυτού, μεταξύ άλλων, ζητήθηκαν και τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν σε θέματα κρατικών ενισχύσεων της εν λόγω πράξης: «Επικαιροποιημένα στοιχεία τεκμηρίωσης του τμήματος της επένδυσης που αφορά παροχή ΥΓΟΣ και του τμήματος της επένδυσης που ενισχύεται βάσει Κ. 651/14, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:*
   - *Το κόστος επένδυσης και λειτουργίας που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, την παραλαβή και επεξεργασία προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων συσκευασίας και την παραλαβή και επεξεργασία ιλύος, καθώς και τα τυχόν συνοδά έργα και υποέργα της πράξης στο βαθμό (κατά το μέρος) που εξυπηρετούν και τις εν λόγω δραστηριότητες, δεν περιλαμβάνονται στο κόστος για την παροχή ΥΓΟΣ. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ο αντίστοιχος επιμερισμός στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης προκειμένου να καθοριστούν τα στοιχεία της ΥΓΟΣ.*
   - *Οι εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες θα εξεταστούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων άρθρων του Κ. 651/14 (άρθ.41 και άρθ.56) με την υποβολή εκθέσεων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου και υπολογισμού έντασης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα…».*

***9.*** *Το από 07-04-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης πράξης με το οποίο σας υποβλήθηκαν τα ζητηθέντα στοιχεία σύμφωνα με το (8) σχετ.. Ειδικότερα, ως προς τα στοιχεία τεκμηρίωσης κρατικών ενισχύσεων της πράξης με mis 5069531 υποβλήθηκαν τα παρακάτω:*

***9.1.*** *Η ανάλυση του προϋπολογισμού της Ο.Ε.Δ.Α. (Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ.) Χαλκίδας (ΥΕ 1 της πράξης με mis 5069531), η οποία αποτυπώθηκε στο βοηθητικό αρχείο 1 (excel) το οποίο εμπεριέχει και στοιχεία υπολογισμών για το σύνολο της επένδυσης (επιμερισμός κόστους επένδυσης, λειτουργικού κόστος ανά τμήμα κ.ά.).*

***9.2.*** *Το βοηθητικό αρχείο 2 (excel) με τις ροές των εισερχόμενων-εξερχόμενων ρευμάτων της Μ.Ε.Α. Χαλκίδας.*

***9.3.*** *Η επικαιροποιημένη έκθεση τεκμηρίωσης συμβατότητας ΥΓΟΣ με τη Χ/Ο ανάλυση που τη συνοδεύει.*

***9.4.*** *Η επικαιροποιημένη έκθεση τεκμηρίωσης βάσει του άρθ. 41 του Κ. 651/2014 (για το τμήμα της παραγωγής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο) με τη Χ/Ο ανάλυση του τη συνοδεύει καθώς και*

***9.5.*** *Η επικαιροποιημένη έκθεση τεκμηρίωσης βάσει του άρθ. 56 του Κ. 651/2014 (για τα τμήματα επεξεργασίας της ιλύος και των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων) με τη Χ/Ο ανάλυση του τη συνοδεύει.*

***10.*** *Το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 4833/09-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 982/10-05-2023) έγγραφό σας με θέμα «Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531».*

Σε συνέχεια των (9) & (10) σχετικών, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι διευκρινίσεις ως προς τα στοιχεία κρατικών ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί με στόχο τη συνέχιση αξιολόγησης της πράξης με mis 5069531:

**1.** Ο διαχωρισμός του κόστους επένδυσης για όλα τα τμήματα επεξεργασίας-διάθεσης *(Μ.Ε.Α.-μονάδα παραγωγής SRF-Χ.Υ.Τ.Υ., υποδομές του Κ.Δ.Α.Υ. για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας, υποδομές επεξεργασίας ιλύος, τμήμα ηλεκτροπαραγωγής από την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου),* προσδιορίζονται σαφώς στο φύλλο του προϋπολογισμού του βοηθητικού αρχείου 1 (σε μορφή excel) με την ανάλυση της Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

**1.1.** Για κάποιες υποδομές των οποίων οι εργασίες έχουν προμετρηθεί διακριτά και αφορούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένη διεργασία ή ρεύμα (π.χ. ομάδα 12-παραγωγή ενέργειας, ομάδα 17-εγκατάσταση υποδοχής/επεξεργασίας ιλύος κ.ά.), έχουν υπολογιστεί εξολοκλήρου στο ανάλογο τμήμα.

**1.2.** Για εργασίες που δεν είναι προϋπολογισμένες διακριτά και συμμετέχουν πλέον του ενός ρεύματα, έχει γίνει εφαρμογή κατά περίπτωση, είτε ποσοστιαίας αναλογίας των εισερχόμενων ρευμάτων που αφορούν στην εν λόγω διεργασία, είτε αναλογίας βάσει του χρόνου λειτουργίας ανά ρεύμα, αξιοποιώντας τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα από την τεχνική προμελέτη του έργου.

**2.** Οι βασικές παραδοχές ως προς τα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα της επένδυσης (*pro rata βάσει δυναμικότητας ή χρόνου λειτουργίας κατά περίπτωση)* που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη

των εκθέσεων τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ και ΓΑΚ περιγράφονται αναλυτικά στις εν λόγω ξεχωριστές εκθέσεις και στις Χ/Ο που τις συνοδεύουν (σε μορφή excel). Στα αντίστοιχα κείμενα τεκμηρίωσης προσδιορίζονται οι υποδομές που χρηματοδοτούνται βάσει ΥΓΟΣ και οι υποδομές που εντάσσονται στον ΓΑΚ και η σχετική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

**3.** Το βοηθητικό αρχείο υπολογισμών 1 (σε μορφή excel), το οποίο κατά την άποψή μας είναι άκρως υποβοηθητικό για την επαλήθευση των αριθμητικών δεδομένων που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ και ΓΑΚ συνιστά δεσμευτικό τεχνικό-οικονομικό αρχείο για την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της πράξης με mis 5069531.

**4.** Για την τεκμηρίωση που απαιτείται για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης για παροχή ΥΓΟΣ και των τμημάτων που ενισχύονται βάσει του Κ. 651/2014 σημειώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη το τεύχος ανάλυσης των οικονομικών στοιχείου του έργου *(υπολογισμός κόστους λειτουργίας: κόστος προσωπικού ανά τμήμα, κόστος συντήρησης και ασφάλισης του έργου, κόστος κατανάλωσης ενέργειας, κόστος κατανάλωσης καυσίμων κ.ά.)*, ήτοι η μελέτη λειτουργικού κόστους που μνημονεύεται στις σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης, που έχει υποβληθεί με το (7) σχετ. έγγραφό μας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που εξειδικεύονται πλέον στο προαναφερθέν βοηθητικό αρχείο υπολογισμών 1 της επένδυσης (σε μορφή excel), λόγω ανάγκης επικαιροποίησης των απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με το (8) σχετ..

**5.** Ενδεικτικά, ως προς τα επιμέρους διαλαμβανόμενα στο (10) σχετ. έγγραφό σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

**5.1.** Ως προς την έκθεση ΓΑΚ για την επεξεργασία της ιλύος, διευκρινίζεται ότι:

- Η υποδοχή και επεξεργασία της ιλύος πραγματοποιείται σε διακριτό χώρο. Η υποδομή έχει υπολογιστεί εξ ολοκλήρου στο ρεύμα της ιλύος *(βλ. βοηθητικό αρχείο υπολογισμών, φύλλο προϋπολογισμού, στήλες R και S και γραμμές 821 έως 834-Εγκατάσταση υποδοχής/επεξεργασίας ιλύος).* Για το ζυγιστήριο, εκ παραδρομής δεν έχει υπολογιστεί το τμήμα του κόστους επένδυσης, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των εισερχομένων βυτιοφόρων οχημάτων ιλύος *(βλ. βοηθητικό αρχείο υπολογισμών, φύλλο προϋπολογισμού, γραμμή 372-Γεφυροπλάστιγγα).*
- Ο υπολογισμός του κόστους επένδυσης του ζυγιστηρίου για το τμήμα που αφορά την επεξεργασία της ιλύος θα γίνει κατ' αναλογία των εισερχομένων ρευμάτων αποβλήτων που θα εισέρχονται προς ζύγιση στην εγκατάσταση.

| | |
|---|---|
| Εισερχόμενα σύμμεικτα Α.Σ.Α. | 47.600,00 tn |
| Εισερχόμενα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα | 11.900,00 tn |
| Εισερχόμενο ρεύμα ιλύος | 8.200,00 tn |
| Εισερχόμενα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας | 8.000,00 tn |
| Σύνολο εισερχόμενων ρευμάτων στη Μ.Ε.Α. Χαλκίδας | 75.700,00 |
| Pro-rata ρεύματος ιλύος (βάσει δυναμικότητας) προς το σύνολο των εισερχομένων ρευμάτων στη Μ.Ε.Α. Χαλκίδας σε ποσοστό % ≈ | 10 % |

- Επομένως, εφαρμόζοντας το παραπάνω ποσοστό του ρεύματος της ιλύος, το οποίο ανέρχεται σε 10,9 % στο κόστος επένδυσης του ζυγιστηρίου, προκύπτει και το κόστος που αναλογεί στο ρεύμα της ιλύος. Ομοίως, εφαρμόζεται και για τα υπόλοιπα ρεύματα, η ανωτέρω μεθοδολογία.
- Καθώς το κόστος των εργασιών που αφορούν στο ζυγιστήριο αποτελεί μόλις το 1 ‰ στο σύνολο όλων των εργασιών [(γεφυροπλάστιγγα = 40.000 €/σύνολο καθαρών εργασιών (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις)= 37.797.972,82€) ≈ 0,001058 ≈ 1 ‰] και κατ' αναλογία η δαπάνη συμμετοχής της ιλύος στην εν λόγω εργασία κυμαίνεται στο 0,1‰ του συνολικού προϋπολογισμού, προτείνεται ο επιμερισμός να γίνει σε επόμενη φάση, ήτοι να αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων και να εκδοθεί η διατύπωση γνώμης της ΕΥΚΕ, στην οποία θα εμπεριέχονται πιθανόν και επιπλέον κατευθύνσεις, έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη σωρρευτικά για την οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

**5.2.** Ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν και σχετίζονται με το διαχωρισμό των εξόδων λειτουργίας της μονάδας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

***5.2.1.*** *Τέθηκε για παράδειγμα το ερώτημα που βασίζεται η εκτίμηση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων μεταξύ των τριών εκθέσεων που αφορούν σε Α.Σ.Α. & προδιαλεγμένα οργανικά, σε ιλύ & ανακυκλώσιμα και στην παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο;*

- Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έχει ληφθεί υπόψη από το αρχείο οικονομικών στοιχείων της μελέτης όπου αναλύεται το λειτουργικό κόστος όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο μελετητή συνεκτιμώντας όλα τα τεχνικά δεδομένα του εξοπλισμού της εγκατάστασης (ισχύς, δυναμικότητα, ώρες λειτουργίας, εισερχόμενα ρεύματα, τμήματα διεργασίας). Το αρχείο οικονομικών στοιχείων του έργου επισυνάπτεται στο παρόν κείμενο, όπως είχε υποβληθεί με το (7) σχετ. έγγραφό μας και συνιστά στοιχείο αξιολόγησης.
- Ομοίως, για τα καύσιμα από το αρχείο οικονομικών στοιχείων της μελέτης όπου αναλύεται το συνολικό λειτουργικό κόστος καυσίμων βάσει των συνολικών ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων, ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε αναλόγως με την εκτίμηση των ωρών λειτουργίας του κινητού εξοπλισμού που θα απασχολείται σε κάθε διεργασία σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία της μονάδας. (Χρόνος

χρήσης μηχανημάτων για σύμμεικτα Α.Σ.Α., προδιαλεγμένα οργανικά, ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας και ιλύς).

***5.2.2.*** *Τέθηκε για παράδειγμα το ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχει διακριτό κόστος προσωπικού π.χ. για το φυλάκιο ή το κτίριο διοίκησης στο τμήμα του έργου για την ιλύ και τα ανακυκλώσιμα και κόστος ίδιου προσωπικού ως έξοδο παροχής της ΥΓΟΣ; Αφορά το ίδιο προσωπικό, διαφορετικό προσωπικό και γιατί;*

- Ως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα, διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα για το απαιτούμενο προσωπικό από το τεύχος οικονομικών στοιχείων του έργου όπου παρουσιάζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (λόγω της φύσης του έργου σε επίπεδο τεχνικής προμελέτης) το συνολικό προσωπικό για τη λειτουργία της εγκατάστασης, ανά ειδικότητα και θέση εργασίας και ανά βάρδια με δεδομένο ότι η δεύτερη βάρδια αφορά μόνο την γραμμή επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Ακολούθως, στο βοηθητικό αρχείο υπολογισμών 1 της επένδυσης (σε μορφή excel), έγινε εξειδίκευση για κάθε διακριτό ρεύμα/διεργασία, των απαιτούμενων ειδικοτήτων για την ορθολογική λειτουργία της εγκατάστασης με απώτερο σκοπό την επαλήθευση όλων των αριθμητικών δεδομένων που παρουσιάζονται στις εκθέσεις τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ και ΓΑΚ.
- Για κάθε τμήμα (Μ.Ε.Α., Χ.Υ.Τ.Υ., μονάδα παραγωγής SRF, τμήμα επεξεργασίας ιλύος, τμήμα επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας, τμήμα παραγωγής ενέργειας), καθορίστηκαν κατ΄εκτίμηση οι ειδικότητες του προσωπικού που απαιτούνται για την άρτια λειτουργίας της μονάδας στον παρόν στάδιο τεχνικού σχεδιασμού του έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη θέσεων απασχόλησης προσωπικού στα τμήματα επεξεργασίας της μονάδας και να συντελείται απρόσκοπτα η λειτουργία της μονάδας.
- Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η δεσμευτική μελέτη λειτουργικού κόστους και οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου, από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί και θα εκπονήσει τη μελέτη εφαρμογής του έργου. Κατά συνέπεια, το σύνολο των στοιχείων ΥΓΟΣ και ΓΑΚ θα τροποποιηθούν και θα συμπληρωθούν αναλόγως καθώς αποτελούν στοιχεία ελέγχου από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα επαλήθευσης.

***5.2.3.*** *Τέθηκε για παράδειγμα το ερώτημα για ποιο λόγο το κόστος ΔΕΔΔΗΕ και ύδρευσης ενσωματώνεται στο σύνολό του ως έξοδο για την παροχή της ΥΓΟΣ;*

- Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση της εγκατάστασης αποτελούν απαραίτητα συνοδά υποέργα για την ορθολογική λειτουργία της βασικής επένδυσης (τμήμα ΥΓΟΣ). Η υλοποίηση των εν λόγω υποέργων αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αντίστοιχα, μέχρι το γήπεδο κατασκευής του έργου και δεν εξαρτώνται από τις διεργασίες που θα πραγματοποιούνται εντός της Μ.Ε.Α.. Για τον ανωτέρω λόγο θεωρήθηκε εύλογα ως βασική παραδοχή ότι η σύνδεση με τα δίκτυα

κοινής ωφέλειας αφορούν τη βασική εγκατάσταση και ως εκ τούτου το συνολικό κόστος ενσωματώθηκε στο τμήμα της ΥΓΟΣ.

- Ωστόσο αν απαιτηθεί εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιολόγησης να γίνει επιμερισμός του κόστους των υποέργων ΟΚΩ θα εφαρμοστεί η προκρινόμενη μεθοδολογία.

Το παρόν επεξηγηματικό έγγραφο παρακαλούμε όπως προωθηθεί αρμοδίως στην ΕΥΚΕ-ΧΕ μαζί με το σύνολο των συνημμένων αρχείων για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης. Στα επισυναπτόμενα αρχεία εμπεριέχεται και το τεύχος ανάλυσης των οικονομικών στοιχείου του έργου το οποίο είχε κατατεθεί με το (7) σχετ. έγγραφό μας.

Τέλος, προτείνεται τεχνική συνεργασία (δια ζώσης ή/και με τηλεδιάσκεψη) μεταξύ στελεχών του Δικαιούχου, της Διαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου ο Δικαιούχος να παρουσιάσει τη «βασική φιλοσοφία» και τη μεθοδολογία που ακολούθησε για τη σύνταξη των στοιχείων κρατικής ενίσχυσης της πράξης με mis 5069531 προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και να αρθούν πιθανές δυσερμηνείες επί των υποβληθέντων στοιχείων ή να δοθούν περαιτέρω κατευθύνσεις για τυχόν τροποποιήσεις/βελτιώσεις που απαιτούνται στη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MICHAIL DERMITZAKIS
Ημερομηνία: 2023.05.12
21:23:05 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ευθύμιος Καραΐσκος**
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Δήμαρχος Λαμιέων

**Συνημμένα:**

- Φάκελος στοιχείων κρατικών ενισχύσεων (MIS 5069531)

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γενική Διεύθυνση
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Φ.Ε. MIS 5069531
- Χρονολογικό Αρχείο